



AIRTECSUB

Cif/Nif.: 75135112-T

Pol. Industrial Torregroses.

Calle Estaño nº16

San Vicent del Raspeig 03690

Alicante - España.

Tif +34 681287514

Nº de Acta: 00279R

Titular: CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

**ACTA DE INSPECCIONES EN BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS PARA
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y TRABAJOS DE SUPERFICIE**


La empresa **AIRTECSUB.**, inscrita en el Registro correspondiente de la Dirección General de Industria y Energía como CENTRO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA y CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL CON EQUIPO MÓVIL de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.

CERTIFICA:

Que, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Aparatos a Presión, y la ITCEP-5 se ha procedido en nuestras instalaciones, y por personal técnico de esta empresa, a las pruebas y ensayos establecidos en el vigente Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias, con resultados de **RECHAZADO**, en las botellas que se relacionan en las hojas adjuntas, identificados con el mismo número de Acta.

Y para que conste y surta los efectos legales, se extiende la presente,

En Alicante, a 21 de enero de 2024



Firma y Sello

Relación Botellas



Titular del Acta: CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Acta: 00279R

Datos de la Botella					Verificaciones Realizadas				Inspecciones	
Nº de Serie	Fabricante Botella	Tipo de Gas	Capacidad Botella(Lit)	Presión de Carga	Evaluación Exterior Correcto	Evaluación Interior Correcto	Evaluación Válvula Correcto	Evaluación Rosca Bot. Correcto	Inspección Visual	Inspección Periódica
3916 D17973	BEUCHAT	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
91/139/089	FABER	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
3916 D179	BEUCHAT	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
55589	SCUBAPRO	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
55521	SCUBAPRO	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
3316 B17963	BEUCHAT	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
3916 F17967	BEUCHAT	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					
55587	SCUBAPRO	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No
Dictamen Final:	RECHAZADO		Observaciones Técnicas:		RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA					

Relación Botellas



Titular del Acta: CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Acta: 00279R

Datos de la Botella

Verificaciones Realizadas

Inspecciones

Nº de Serie	Fabricante Botella	Tipo de Gas	Capacidad Botella(Lit)	Presión de Carga	Evaluación Exterior Correcto	Evaluación Interior Correcto	Evaluación Válvula Correcto	Evaluación Rosca Bot. Correcto	Inspección Visual	Inspección Periodica
55563	SCUBAPRO	AIRE	15	200	No	No	D	D	No	No

Dictamen Final: RECHAZADO

Observaciones Técnicas: RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

3916 D17973

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILL

Fabricante de la Botella: BEUCHAT

Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00

Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200

Peso Original (Kg.): 16,6 Presión de Prueba (Kg/cm2): 300

Fecha de Fabricación: 01/03/1995

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R

Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M

B = BUENO
R = REGULAR
M = MALO

Restos de H2O en Interior: No

Restos de Aceite en Interior: No

Óxido en General Interior: Sí

Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No

Control Ultrasonidos: D

Carga Gas Botella: No

Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL

Prueba Rosca Botella (Calibre): D

Prueba de Estanqueidad Botella: D

Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE
D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

91/139/089

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILL
Fabricante de la Botella: FABER
Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00
Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200
Peso Original (Kg.): Presión de Prueba (Kg/cm2): 300
Fecha de Fabricación: 01/07/1991

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R
Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M Restos de H2O en Interior: No
B = BUENO Restos de Aceite en Interior: No
R = REGULAR Óxido en General Interior: Sí
M = MALO Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL
Control Ultrasonidos: D Prueba Rosca Botella (Calibre): D
Carga Gas Botella: No Prueba de Estanqueidad Botella: D
Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas: RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA
F = FAVORABLE
D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

3916 D179

Titular de la Botella:	ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVII		
Fabricante de la Botella:	BEUCHAT		
Tipo de Gas de Trabajo:	AIRE	Diámetro Botella (mm.):	204,00
Volumen Nominal (Lit.):	15	Presión de Carga (Kg/cm2):	200
Peso Original (Kg.):	16,6	Presión de Prueba (Kg/cm2):	300
Fecha de Fabricación:	01/03/1995		

Fecha Inspección Visual:	Nº de Acta Asignado:	00279R				
Fecha Inspección Periodical:	Inspección Realizada:	<table border="1"><tr><td>Visual</td><td>Periodica</td></tr><tr><td>No</td><td>No</td></tr></table>	Visual	Periodica	No	No
Visual	Periodica					
No	No					

Estado Interior Previo a la Inspección:	M	Restos de H2O en Interior:	No
B = BUENO		Restos de Aceite en Interior:	No
R = REGULAR		Óxido en General Interior:	Sí
M = MALO		Óxido por Puntos Interior:	Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:):	No	Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.):	ORIGINAL
Control Ultrasonidos:	D	Prueba Rosca Botella (Calibre):	D
Carga Gas Botella:	No	Prueba de Estanqueidad Botella:	D
		Prueba Válvula Suministrada:	D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE

D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tif +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

55589

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVII

Fabricante de la Botella: SCUBAPRO

Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00

Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200

Peso Original (Kg.): 15,6 Presión de Prueba (Kg/cm2): 300

Fecha de Fabricación: 01/03/1995

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R

Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M Restos de H2O en Interior: No

B = BUENO Restos de Aceite en Interior: No

R = REGULAR Óxido en General Interior: Sí

M = MALO Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL

Control Ultrasonidos: D Prueba Rosca Botella (Calibre): D

Carga Gas Botella: No Prueba de Estanqueidad Botella: D

Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE

D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tif +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

55521

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILL

Fabricante de la Botella: SCUBAPRO

Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00

Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200

Peso Original (Kg.): 15,7 Presión de Prueba (Kg/cm2): 300

Fecha de Fabricación: 01/02/1995

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R

Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M Restos de H2O en Interior: No

B = BUENO Restos de Aceite en Interior: No

R = REGULAR Óxido en General Interior: Sí

M = MALO Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL

Control Ultrasonidos: D Prueba Rosca Botella (Calibre): D

Carga Gas Botella: No Prueba de Estanqueidad Botella: D

Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE
D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

3316 B17963

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILL

Fabricante de la Botella: BEUCHAT

Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00

Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200

Peso Original (Kg.): 15,6 Presión de Prueba (Kg/cm2): 300

Fecha de Fabricación: 01/03/1991

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R

Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M Restos de H2O en Interior: No

B = BUENO Restos de Aceite en Interior: No

R = REGULAR Óxido en General Interior: Sí

M = MALO Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL

Control Ultrasonidos: D Prueba Rosca Botella (Calibre): D

Carga Gas Botella: No Prueba de Estanqueidad Botella: D

Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE

D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

3916 F17967

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILL

Fabricante de la Botella: BEUCHAT

Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00

Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200

Peso Original (Kg.): 15,6 Presión de Prueba (Kg/cm2): 300

Fecha de Fabricación: 01/07/1991

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R

Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M

B = BUENO
R = REGULAR
M = MALO

Restos de H2O en Interior: No

Restos de Aceite en Interior: No

Óxido en General Interior: Sí

Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No

Control Ultrasonidos: D

Carga Gas Botella: No

Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL

Prueba Rosca Botella (Calibre): D

Prueba de Estanqueidad Botella: D

Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE
D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tif +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

55587

Titular de la Botella:

ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVII

Fabricante de la Botella:

SCUBAPRO

Tipo de Gas de Trabajo:

AIRE

Diámetro Botella (mm.):

204,00

Volumen Nominal (Lit.):

15

Presión de Carga (Kg/cm2):

200

Peso Original (Kg.):

15,6

Presión de Prueba (Kg/cm2):

300

Fecha de Fabricación:

Fecha Inspección Visual:

N° de Acta Asignado:

00279R

Fecha Inspección Periodical:

Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección:

M

Restos de H2O en Interior:

No

B = BUENO
R = REGULAR
M = MALO

Restos de Aceite en Interior:

No

Óxido en General Interior:

Sí

Óxido por Puntos Interior:

Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P):

No

Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.):

ORIGINAL

Control Ultrasonidos:

D

Prueba Rosca Botella (Calibre):

D

Carga Gas Botella:

No

Prueba de Estanqueidad Botella:

D

Prueba Válvula Suministrada:

D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE

D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB
Cif/Nif.: 75135112-T
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514

FICHA DE BOTELLA N°:

55563

Titular de la Botella: ASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILL

Fabricante de la Botella: SCUBAPRO

Tipo de Gas de Trabajo: AIRE Diámetro Botella (mm.): 204,00

Volumen Nominal (Lit.): 15 Presión de Carga (Kg/cm2): 200

Peso Original (Kg.): 15,6 Presión de Prueba (Kg/cm2): 300

Fecha de Fabricación: 01/05/1993

Fecha Inspección Visual: N° de Acta Asignado: 00279R

Fecha Inspección Periodical: Inspección Realizada:

Visual	Periodica
No	No

Estado Interior Previo a la Inspección: M Restos de H2O en Interior: No

B = BUENO Restos de Aceite en Interior: No

R = REGULAR Óxido en General Interior: Sí

M = MALO Óxido por Puntos Interior: Sí

Operaciones Realizadas

Limpieza Interior (L:A:P:): No Pintado Ext. Botella (Tipo Pint.): ORIGINAL

Control Ultrasonidos: D Prueba Rosca Botella (Calibre): D

Carga Gas Botella: No Prueba de Estanqueidad Botella: D

Prueba Válvula Suministrada: D

Observaciones Técnicas:

RECHAZADA - FUERTE EROSION EXTERNA E INTERNA

F = FAVORABLE

D = DESFAVORABLE



AIRTECSUB

Cif/Nif.: 75135112-T

Pol. Industrial Torregroses.

Calle Estaño nº16

San Vicent del Raspeig 03690

Alicante - España.

Tlf +34 681287514

Titular : CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Acta:

00280

**ACTA DE INSPECCIONES EN BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS PARA
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y TRABAJOS DE SUPERFICIE**


La empresa **AIRTECSUB.**, inscrita en el Registro correspondiente de la Dirección General de Industria y Energía como CENTRO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA y CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL CON EQUIPO MÓVIL de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.

CERTIFICA:

Que, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Aparatos a Presión, y la ITCEP-5 se ha procedido en nuestras instalaciones, y por personal técnico de esta empresa, a las pruebas y ensayos establecidos en el vigente Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias, con resultados de **APROBADO**, en las botellas que se relacionan en las hojas adjuntas, identificados con el mismo número de Acta.

Y para que conste y surta los efectos legales, se extiende la presente,

En Alicante, a 21 de enero de 2024



Relación Botellas



Titular del Acta: CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Acta: 00280

Datos de la Botella					Verificaciones Realizadas				Inspecciones	
Nº de Serie	Fabricante Botella	Tipo de Gas	Capacidad Botella(Lit)	Presión de Carga	Evaluación Exterior Correcto	Evaluación Interior Correcto	Evaluación Final Rosca	Evaluación Final Válvula	Inspección Visual	Inspección Periodica
04/0237/146	FABER	AIRE	12	232	Sí	Sí	F	F	Sí	Sí
Dictamen Final: APROBADO					Observaciones Técnicas		LIMPIEZA INTERIOR (GRANALLADO L.A.P.) ÓXIDO INTERIOR - LIMPIEZA DE GRIFERÍA			
04/0237/102	FABER	AIRE	12	232	Sí	Sí	F	F	Sí	Sí
Dictamen Final: APROBADO					Observaciones Técnicas		LIMPIEZA INTERIOR (GRANALLADO L.A.P.) ÓXIDO INTERIOR - LIMPIEZA DE GRIFERÍA			



AIRTECSUB

Cif/Nif.: 75135112-T

Pol. Industrial Torregroses.

Calle Estaño nº16

San Vicent del Raspeig 03690

Alicante - España.

Tlf +34 681287514

Titular : CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Acta:

00280

ACTA DE INSPECCIONES EN BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS PARA ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y TRABAJOS DE SUPERFICIE


La empresa **AIRTECSUB.**, inscrita en el Registro correspondiente de la Dirección General de Industria y Energía como CENTRO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA y CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL CON EQUIPO MÓVIL de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.

CERTIFICA:

Que, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Aparatos a Presión, y la ITCEP-5 se ha procedido en nuestras instalaciones, y por personal técnico de esta empresa, a las pruebas y ensayos establecidos en el vigente Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias, con resultados de **APROBADO**, en las botellas que se relacionan en las hojas adjuntas, identificados con el mismo número de Acta.

Y para que conste y surta los efectos legales, se extiende la presente,

En Alicante, a 21 de enero de 2024



Firma y Sello

Relación Botellas



Titular del Acta: CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Nº de Acta: 00280

Datos de la Botella					Verificaciones Realizadas				Inspecciones	
Nº de Serie	Fabricante Botella	Tipo de Gas	Capacidad Botella(Lit)	Presión de Carga	Evaluación Exterior Correcto	Evaluación Interior Correcto	Evaluación Final Rosca	Evaluación Final Válvula	Inspección Visual	Inspección Periodica
04/0237/146	FABER	AIRE	12	232	Sí	Sí	F	F	Sí	Sí
Dictamen Final: APROBADO					Observaciones Técnicas		LIMPIEZA INTERIOR (GRANALLADO L.A.P.) ÓXIDO INTERIOR - LIMPIEZA DE GRIFERÍA			
04/0237/102	FABER	AIRE	12	232	Sí	Sí	F	F	Sí	Sí
Dictamen Final: APROBADO					Observaciones Técnicas		LIMPIEZA INTERIOR (GRANALLADO L.A.P.) ÓXIDO INTERIOR - LIMPIEZA DE GRIFERÍA			

Hoja de Trabajo

AirTechSub
Pol. Industrial Torregroses.
Calle Estaño nº16
San Vicent del Raspeig 03690
Alicante - España.
Tlf +34 681287514
info@airtecsub.es



Nº HT : **F-00213**

Fecha : **22/01/2024**

Cliente : **CUASS SEVILLA - CLUB DE BUCEO - UNIV. SEVILLA**

Nif/Cif :

Dirección : **MUELLE DE LAS DELICIAS 41013 SEVILLA**

Teléfono : **954 61 50 04**


Mail : **cuass@us.es**

Detalle Trabajos Realizados

Nº de Serie Botella	Litros	Producto / Descripción del Trabajo	Cantidad	PVP Unidad
04/0237/146	12	INSPECCIÓN PERIODICA (RETIMBRE)	1	15.00
04/0237/102	12	INSPECCIÓN PERIODICA (RETIMBRE)	1	15.00
04/0237/146	12	LIMPIEZA INTERIOR BOTELLA (L.A.P)	1	15.00
04/0237/102	12	LIMPIEZA INTERIOR BOTELLA (L.A.P)	1	15.00
04/0237/146	12	LIMPIEZA GRIFERÍA (VÁLVULA)	1	3.00
04/0237/102	12	LIMPIEZA GRIFERÍA (VÁLVULA)	1	3.00
3916/D17973	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
91/139/089	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
55587	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
55563	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
3916D179	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
55589	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
55521	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
3316D17963	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50
3916D17967	15	RECHAZO BOTELLA (VER OBSERVACIONES)	1	5.50

Observaciones:

Rechazo 9 botellas - Fuerte Erosión Interna / Externa



Firma/Sello

Total : **115,50€**

Forma de Pago : **Contado**